



Inventaire des zones humides et des cours d'eau

COMMUNE DU PELLERIN



NOVEMBRE 2015

FICHES ZONES HUMIDES



ZONES HUMIDES EFFECTIVES LOCALISATION GENERALE

LE PELLERIN



Source : X. HARDY 2012

NB : pour des raisons de facilité de lecture, la numérotation des ZHE figurant sur cette carte a été simplifiée (la base de donnée contient la numérotation complète)

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 1

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120100**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **390554,78 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | 25454,2 |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 6013,54 |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | 72161,94 |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 209426,23 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | 77498,87 |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | |

PRESSIONS

USAGES

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 2

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120200**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **15505004,26 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 89861,55 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | 16255,53 |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | 633857,97 |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | 205474,18 |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 10405,03 |
| MEGAPHORBIAIE | 129808,32 |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | 67179,58 |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | 243325,7 |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 11122834,28 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 87069,42 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | 2898932,69 |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | X |

PRESSIONS

- Enfrichement / embroussaillage
- Manque de diversité des habitats et des espèces

USAGES

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° **3**

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120300**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **100260,5 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 19372,76 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 501,93 |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | 3033,31 |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | 77352,51 |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | |

PRESSIONS

USAGES

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 4

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120400**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **160479,03 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 5990,65 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 135,04 |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 79777,62 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | 20589,28 |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 47773,25 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | 6213,2 |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | |

PRESSIONS

- Enfrichement / embroussaillage

USAGES

- Elevage, pâturage

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 5

IDENTIFIANT ² : ZHU44120500

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : 605510,36 m²

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 1193,74 |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | 2497,43 |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | 1614,45 |
| PRAIRIE HUMIDE | 216128,99 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | 86508,12 |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | 21890,92 |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 223866,45 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | 51810,26 |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | |

PRESSIONS

- Enfrichement / embroussaillage

USAGES

- Elevage, pâturage

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 6

IDENTIFIANT ² : ZHU44120600

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE ² : 395317,43 m²

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|--------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 18534,37 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | 15024,15 |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAI | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 2496,04 |
| MEGAPHORBAIE | 1088,79 |
| MEGAPHORBAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | 6566,35 |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 258050,74 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | 2416,09 |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 71085,93 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | 1416,43 |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | 18638,55 |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | X |

PRESSIONS

- Enfrichement / embroussaillage
- Aménagements et infrastructures (golf, trous de chasse, habitations, ...)
- Urbanisation

USAGES

- Elevage, pâturage

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° 7

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120700**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **34559,56 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 2884,56 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 556,43 |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 12557,64 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 12294,64 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | 5288,6 |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | 977,69 |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | |

PRESSIONS

USAGES

- Elevage, pâturage

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° **8**

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120800**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **1874,7 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | |
| MEGAPHORBIAIE | |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | 1874,7 |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | |

PRESSIONS

USAGES

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données

COMMUNE DE **LE PELLERIN**

ZONE HUMIDE EFFECTIVE ¹ N° **9**

IDENTIFIANT ² : **ZHU44120900**

DATE DE DETERMINATION : JUIN 2012

SUPERFICIE : **148987,27 m²**

HABITATS DETAILLES

| HABITATS RENCONTRES SUR LA COMMUNE | HABITATS DE LA ZONE HUMIDE EFFECTIVE (SUPERFICIE EN M ²) |
|---------------------------------------|--|
| AUTRE HERBIER AQUATIQUE | |
| BASSIN DE RETENTION | |
| BOIRE | |
| BOIS HUMIDE | 7819,04 |
| BOIS MARECAGEUX | |
| CARICAIE - MAGNOCARICAIE | |
| CARRIERE EN EAU | |
| ETANG ET BORDURES HUMIDES | 11893,48 |
| JARDIN SUR ZONE HUMIDE | |
| JARDIN SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| MARAIS | |
| MARE ET BORDURES HUMIDES | 488,21 |
| MEGAPHORBIAIE | 3688,63 |
| MEGAPHORBIAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PARVOROSELIERE | |
| PEUPLERAIE | |
| PEUPLERAIE SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PHALARIDAIE | |
| PLANTATION SUR ZONE HUMIDE | 17268,16 |
| PLANTATION SUR ZONE MESOHYGROPHILE | |
| PRAIRIE HUMIDE | 101606,78 |
| PRAIRIE HUMIDE A GRANDS JONCS | |
| PRAIRIE HUMIDE A JONC ACUTIFLORE | |
| PRAIRIE HUMIDE REENSEMENCEE | |
| PRAIRIE MESOHYGROPHILE | 6222,98 |
| REMBLAIS SUR ZONE HUMIDE | |
| RIPISYLVE | |
| ROSELIERE | |
| SAULAIE | |
| ZONE HUMIDE ARTIFICIALISEE | |
| ZONE HUMIDE MISE EN CULTURE | |
| ZONE HUMIDE REMBLAYEE | |
| ZONE MESOHYGROPHILE MISE EN CULTURE | |

FONCTIONNALITES

| ECOLOGIQUE | HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE – ZONE DE SOURCE | BIOGEOCHIMIQUE | PAYSAGERE |
|------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| X | X | | | X |

PRESSIONS

- Urbanisation

USAGES

¹ renvoi à la carte "Zones humides effectives - Localisation Générale"

² renvoi à la base de données